

## Spezifikationen der XML-Dokumente

### Briefe

<i>editedletter</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Korrespondenz	
	<i>id</i>	Briefnummer der Alfred Escher-Stiftung (Identifikator)
	<i>type</i>	Typ der Korrespondenz; Wert: <i>brief</i>
	<i>otype</i>	Vom Original abweichende Art der Dokumentvorlage; mögliche Werte: <i>Entwurf, Abzug, Abschrift, Druck, Mikrofilm</i>
	<i>nr</i>	Briefnummer von Briefen, die in der gedruckten Editionsreihe erschienen sind
	<i>com</i>	Hinweis auf weiterführende Kommentierung; möglicher Wert: <i>true</i>
<i>metadata</i>	Metainformationen	
<i>letterdata</i>	Grundlegende Metainformationen	
<i>from</i>	Absender	
<i>to</i>	Empfänger	
<i>name</i>	Name des Absenders/Empfängers; mehrere möglich	
	<i>norm</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags
<i>firstname</i>	Vorname	
<i>lastname</i>	Familiennamen	
<i>weekday</i>	Wochentag des Datums, an dem der Brief geschrieben wurde; mehrere möglich	
<i>date</i>	Datum, an dem der Brief geschrieben wurde; mehrere möglich	
	<i>norm</i>	Briefdatum in kanonischem Format (jjjj-mm-tt)
	<i>type</i>	Hinweis für Briefe ohne Datumsangabe; möglicher Wert: <i>s.d.</i>
<i>day</i>	Tag des Datums	
<i>month</i>	Monat des Datums	
<i>year</i>	Jahr des Datums	

<b><i>add</i></b>	Kennzeichnung von unsicheren oder erschlossenen Angaben bei Daten	
	<i>type</i>	Unterscheidung zwischen sicher erschlossenen und unsicheren Angaben; möglicher Wert: ?
<b><i>place</i></b>	Absendeort/Bestimmungsort	
	<i>type</i>	Unterscheidung von Absendeort und Bestimmungsort; mögliche Werte: <i>origin, destination</i>
<b><i>manuscriptdata</i></b>	Angaben zur Überlieferung der Briefvorlage	
<b><i>institute</i></b>	Aufbewahrungsort der Briefvorlage	
<b><i>fond_signature</i></b>	Signatur des Bestands, in dem der Brief aufbewahrt wird	
<b><i>doc_signature</i></b>	Signatur des Dokuments zur Präzisierung der Signatur des Bestands	
<b><i>signature_original</i></b>	Angabe der Signatur gemäss Vorgabe des Instituts, sofern von interner Handhabung abweichend	
<b><i>revisiondata</i></b>	Informationen zur Bearbeitung	
<b><i>status</i></b>	Aktueller Bearbeitungsstand	
<b><i>triage</i></b>	Eignung für eine Publikation	
<b><i>item</i></b>	Angabe eines Bearbeitungsschritts	
<b><i>resp</i></b>	Kürzel des verantwortlichen Bearbeiters	
<b><i>revisiondate</i></b>	Datum der Bearbeitung	
<b><i>comment</i></b>	Bemerkungen	
<b><i>publicationdata</i></b>	Weitere Publikationen	
<b><i>item</i></b>	Angabe einer weiteren Publikation	
<b><i>editiondata</i></b>	Editionsspezifische Angaben	
<b><i>edition</i></b>	Angabe des Bandes bei Briefen, die in der gedruckten Editionsreihe erschienen sind	
<b><i>theme</i></b>	Thematische Einordnung	
<b><i>letterdetails</i></b>	Zusätzliche Informationen für das Briefverzeichnis in der gedruckten Editionsreihe	
<b><i>keywords</i></b>	Beschlusswortung	
<b><i>keyword</i></b>	Angabe eines Schlagworts	
<b><i>abstract</i></b>	Inhaltszusammenfassung	
<b><i>letter</i></b>	Brieftext	
<b><i>head</i></b>	Kopfteil	
<b><i>body</i></b>	Hauptteil	

<b><i>foot</i></b>	Fussteil	
<b><i>address</i></b>	Empfängeradresse/Absenderadresse	
<b><i>salutation</i></b>	Anrede/Grussformel	
	<b><i>type</i></b>	Unterscheidung zwischen Anrede und Grussformel; mögliche Werte: <i>opener, closer</i>
<b><i>postscriptum</i></b>	Nachsatz am Briefende	
<b><i>printedheader</i></b>	Gedruckter oder gestanzter Briefkopf	
<b><i>dateline</i></b>	Datumszeile	
<b><i>attachment</i></b>	Hinweis auf Beilagen am Briefende	
<b><i>annotation</i></b>	Weitere Bemerkungen im Kopf- oder Fussteil	
<b><i>signature</i></b>	Unterschrift	
<b><i>p</i></b>	Absatz	
	<b><i>id</i></b>	Identifikator
	<b><i>rend</i></b>	Ausrichtung des Absatzes; mögliche Werte: <i>left, indent, center, right</i>
<b><i>lb</i></b>	Zeilenwechsel	
	<b><i>id</i></b>	Identifikator
<b><i>br</i></b>	Erzwungener Zeilenwechsel	
	<b><i>id</i></b>	Identifikator
<b><i>pb</i></b>	Seitenumbruch	
	<b><i>n</i></b>	Seitennummer
<b><i>sh</i></b>	Silbentrennung	
<b><i>table</i></b>	Tabelle	
	<b><i>width</i></b>	Breite der Tabelle
<b><i>tr</i></b>	Tabellenzeile	
	<b><i>id</i></b>	Identifikator
<b><i>tab</i></b>	Tabellenzelle	
	<b><i>rend</i></b>	Ausrichtung der Zelle; mögliche Werte: <i>left, center, right</i>
<b><i>printed</i></b>	Gedruckter oder gestanzter Text, Wasserzeichen	
<b><i>hi</i></b>	Hervorgehobene oder in besonderer Schrift geschriebene Textstelle	
<b><i>sup</i></b>	Hochstellung	
<b><i>u</i></b>	Unterstreichung	
<b><i>del</i></b>	Durchstreichung	

<i>ins</i>	Einfügung	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>metamark</i>	Verweiszeichen auf Einfügungen	
<i>add</i>	Editorische Ergänzungen wie Auflösung von Verschleifungen (Ligaturen), erschlossene Buchstaben oder Wörter, unsichere Lesungen und Fehlstellen	
	<i>type</i>	Kennzeichnung unsicherer Lesungen; möglicher Wert: ?
<i>transcript</i>	Transkriptorische Bemerkungen (z. B. textkritische Anmerkungen wie «Fehlstelle», «unleserlich», «Text am Seitenrand», «sic!»)	
<i>idx</i>	Person/Ort	
	<i>type</i>	Unterscheidung von Personen und Orten; mögliche Werte: <i>person</i> , <i>place</i>
	<i>norm</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags
<i>abbr</i>	Abkürzung	
	<i>norm</i>	Auflösung der Abkürzung
<i>d</i>	Datum	
	<i>norm</i>	Datum in normierter Form (tt.mm.jjjj)
<i>c</i>	Textstelle, auf die sich ein Stellenkommentar bezieht	
<i>com</i>	Stellenkommentar	
	<i>id</i>	Identifikator
	<i>type</i>	Kennzeichnung von Stellenkommentaren, die keiner spezifischen Textstelle zugeordnet werden können; möglicher Wert: <i>addendum</i>
<i>obj</i>	Quellen-Zitat im Stellenkommentar	
<i>r</i>	Textstelle, auf die sich ein Verweis bezieht	
<i>ref</i>	Verweis	
	<i>type</i>	Unterscheidung des Verweistyps; mögliche Werte: <i>sum</i> (für Überblickskommentare), <i>letter</i> (für Escher-Briefe), <i>lit</i> (für Quellen und Literatur), <i>third-party-letter</i> (für Korrespondenz Dritter), <i>telegram</i> (für Escher-Telegramme), <i>www</i> (für externe Webseiten) <i>kbp</i> (für Kurzbiographien), <i>kbe</i> (für Eisenbahntabelle)
	<i>target</i>	Identifikator des Verweisziels (bei internen Verlinkungen) oder die Webadresse (bei externen Verlinkungen)

## Überblickskommentare

<i>commentary</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Überblickskommentar	
	<i>id</i>	Identifikator
	<i>name</i>	Kurzname
<i>metadata</i>	Metainformationen	
<i>title</i>	Vollständiger Titel	
<i>author</i>	Autor	
<i>name</i>	Verfasser	
<i>source</i>	Angabe der Originalpublikation	
<i>volume_title</i>	Vollständige bibliographische Angabe	
<i>short_title</i>	Kurzform der bibliographischen Angabe	
<i>volume</i>	Bandangabe der Originalpublikation	
<i>page</i>	Seitenangabe der Originalpublikation	
<i>revision</i>	Informationen zur Bearbeitung	
<i>change</i>	Angabe eines Arbeitsschritts	
<i>body</i>	Inhaltsbereich	
<i>div</i>	Kapitel/Unterkapitel	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>head</i>	Titel des Kapitels/Unterkapitels	
<i>p</i>	Absatz	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>table</i>	Tabelle	
<i>tr</i>	Tabellenzeile	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>tab</i>	Tabellenzelle	
<i>list</i>	Liste	
	<i>type</i>	Art der Liste; möglicher Wert: <i>bulleted</i> (für Aufzählungen)
<i>item</i>	Einzelner Eintrag einer Liste	
<i>pb</i>	Seitenumbruch in der Originalpublikation	
	<i>n</i>	Seitennummer
<i>hi</i>	Hervorhebung	

## Spezifikationen der XML-Dokumente

	<i>rend</i>	Art der Hervorhebung; möglicher Wert: <i>italics</i> (für kursive Textstelle)
<i>idx</i>	Person/Ort	
	<i>type</i>	Unterscheidung von Personen und Orten; mögliche Werte: <i>person, place</i>
	<i>norm</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags
<i>abbr</i>	Abkürzung	
	<i>norm</i>	Auflösung der Abkürzung
<i>d</i>	Datum	
	<i>norm</i>	Datum in normierter Form (tt.mm.jjjj)
<i>com</i>	Stellenkommentar	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>ref</i>	Verweis	
	<i>type</i>	Unterscheidung des Verweistyps; mögliche Werte: <i>sum</i> (für Überblickskommentare), <i>letter</i> (für Escher-Briefe), <i>lit</i> (für Quellen und Literatur), <i>third-party-letter</i> (für Korrespondenz Dritter), <i>telegram</i> (für Escher-Telegramme), <i>www</i> (für externe Webseiten) <i>kbp</i> (für Kurzbiographien), <i>kbe</i> (für Eisenbahntabelle)
	<i>target</i>	Identifikator des Verweisziels (bei internen Verlinkungen) oder die Webadresse (bei externen Verlinkungen)

## Personen

<i>biography</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Person	
	<i>id</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags (Identifikator)
<i>metadata</i>	Metainformationen	
<i>name</i>	Namensangaben	
<i>firstname</i>	Vorname	
<i>lastname</i>	Familiename	
<i>refname</i>	Pseudonyme	
	<i>id</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags
<i>age</i>	Lebensdaten	
<i>source</i>	Bibliographische Angabe der Originalpublikation der Kurzbiographie oder eines Bildes	
<i>links</i>	Externe Verknüpfungen	
<i>pnd</i>	Identifikator in der Gemeinsamen Normdatei	
<i>portraits</i>	Personenbilder	
<i>portrait</i>	Eintrag für ein Personenbild	
<i>link</i>	Eintrag für eine externe Verknüpfung	
<i>url</i>	Dateiname eines Bildes oder Webadresse einer externen Verknüpfung	
<i>description</i>	Legende zu einem Bild oder zu einer externen Verknüpfung	
<i>revision</i>	Informationen zur Bearbeitung	
<i>change</i>	Angabe eines Arbeitsschritts	
<i>body</i>	Textbereich	
<i>foot</i>	Fussbereich	
<i>p</i>	Abschnitt	
<i>references</i>	Quellen- und Literaturangaben	
<i>pb</i>	Seitenumbruch in der Originalpublikation	
	<i>n</i>	Angabe der Seitennummer
<i>hi</i>	Hervorhebung	
	<i>rend</i>	Art der Hervorhebung; möglicher Wert: <i>italics</i> (für kursive Textstelle)
<i>idx</i>	Person/Ort	
	<i>type</i>	Unterscheidung von Personen und Orten; mögliche

## Spezifikationen der XML-Dokumente

		Werte: <i>person, place</i>
	<i>norm</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags
<b><i>abbr</i></b>		Abkürzung
	<i>norm</i>	Auflösung der Abkürzung
<b><i>d</i></b>		Datum
	<i>norm</i>	Datum in normierter Form (tt.mm.jjjj)
<b><i>ref</i></b>		Verweis
	<i>type</i>	Unterscheidung des Verweistyps; mögliche Werte: <i>sum</i> (für Überblickskommentare), <i>letter</i> (für Escher-Briefe), <i>lit</i> (für Quellen und Literatur), <i>third-party-letter</i> (für Korrespondenz Dritter), <i>telegram</i> (für Escher-Telegramme), <i>www</i> (für externe Webseiten) <i>kbp</i> (für Kurzbiographien), <i>kbe</i> (für Eisenbahntabelle)
	<i>target</i>	Identifikator des Verweisziels (bei internen Verlinkungen) oder die Webadresse (bei externen Verlinkungen)

## Ortsliste

<i>places</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Ortsliste	
<i>place</i>	Angaben zu einem einzelnen Ort	
	<i>id</i>	Normierte Schreibweise des Indexeintrags (Identifikator)
	<i>type</i>	Kennzeichnung des Eintrags als Sekundäreintrag; möglicher Wert: <i>ref</i>
<i>name</i>	Bezeichnung	
<i>add</i>	Zusätze zur Bezeichnung	
<i>ref</i>	Sekundäreintrag eines Ortes	
	<i>target</i>	Normierte Schreibweise des Primäreintrags
<i>links</i>	Detailangaben	
<i>geo</i>	Geographische Position	
<i>lat</i>	Breitenkoordinate des Zentrums	
<i>lng</i>	Längenkoordinate des Zentrums	
<i>type</i>	Unterscheidung von Ortschaften, Gebieten, Gebirgen und Gewässern; mögliche Werte: <i>approximate, area, mountain, water</i>	
<i>view</i>	Angaben zum Kartenausschnitt	
<i>swlat</i>	Breitenkoordinate des südwestlichen Eckpunkts	
<i>swlng</i>	Längenkoordinate des südwestlichen Eckpunkts	
<i>nelat</i>	Breitenkoordinate des nordöstlichen Eckpunkts	
<i>nelng</i>	Längenkoordinate des nordöstlichen Eckpunkts	
<i>link</i>	Externe Verknüpfung	
<i>url</i>	Webadresse der externen Verknüpfung	
<i>description</i>	Legende der externen Verknüpfung	

## Chronologien

<i>functions</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Ämterliste	
<i>events</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Ereignisliste	
<i>function</i>	Einzelnes Amt	
	<i>id</i>	Identifikator
	<i>type</i>	Kennzeichnung der Amtskategorie; mögliche Werte: <i>Politik, Wirtschaft, Sonstiges</i>
<i>event</i>	Einzelnes Ereignis	
	<i>id</i>	Identifikator
<i>dating</i>	Datumsangaben	
<i>start</i>	Anfangsdatum bei Ämtern und bei mehrtägigen Ereignissen	
<i>end</i>	Enddatum bei Ämtern und bei mehrtägigen Ereignissen	
<i>date</i>	Datum bei punktuellen Ereignissen oder bei Anfangs- und Enddatum	
	<i>norm</i>	Datum in kanonischem Format (jjjj-mm-tt)
<i>year</i>	Jahr des Datums	
<i>month</i>	Monat des Datums	
<i>day</i>	Tag des Datums	
<i>head</i>	Titel	
<i>body</i>	Kurzbeschreibung	
<i>metadata</i>	Metadaten	
<i>sources</i>	Quellen- und Literaturangaben	
<i>source</i>	Eintrag für eine Quellen- oder Literaturangabe	
<i>comment</i>	Bemerkungen	
<i>item</i>	Informationen zur Bearbeitung	
<i>resp</i>	Kürzel des Bearbeiters	
<i>revisiondate</i>	Datum der Bearbeitung	

## Abkürzungsliste

<i>abbreviations</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Abkürzungsliste	
<i>secondary_abbreviations</i>	Abkürzungen aus Sekundärtexten	
<i>source_abbreviations</i>	Abkürzungen aus Quelltexten	
<i>abbreviation</i>	Einzelne Abkürzung	
	<i>type</i>	Kennzeichnung für identische Abkürzungen; möglicher Wert: <i>double</i>
<i>abbr</i>	Abkürzung	
<i>sup</i>	Hochstellung	
<i>full</i>	Auflösung der Abkürzung	

## Bibliographie

<i>bibliography</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Bibliographie	
<i>entry</i>	Einzelner Eintrag	
	<i>id</i>	Identifikator
	<i>escheriana</i>	Kennzeichnung von Escher-spezifischen Einträgen; möglicher Wert: <i>true</i>
	<i>type</i>	Unterscheidung des Dokumenttyps; mögliche Werte: <i>online</i> (für Online-Quellen), <i>newspaper</i> (für Zeitungen), <i>literature</i> (für Literatur), <i>printed_source</i> (für gedruckte Quellen), <i>unprinted_source</i> (für ungedruckte Quellen), <i>archive</i> (für Archivbestände)
<i>rs</i>	Literaturkürzel oder Archivsignatur	
<i>bibl</i>	Vollständige bibliographische Angabe	
<i>abbr</i>	Archivabkürzungen	
	<i>norm</i>	Auflösung der Abkürzung
<i>ref</i>	Verweis	
	<i>type</i>	Kennzeichnung von externen Verlinkungen; möglicher Wert: <i>www</i>

## Tabellen von Zeilenkoordinaten

<i>mappingtable</i>	Wurzelement, kennzeichnet den Inhalt als Tabelle von Zeilenkoordinaten	
<i>doc</i>	Einzelne Briefseite	
	<i>id</i>	Identifikator
	<i>n</i>	Nummer der Seite
	<i>image</i>	Name der Bilddatei
	<i>width</i>	Breite des Bildes
	<i>height</i>	Höhe des Bildes
<i>area</i>	Einzelne Zeile	
	<i>type</i>	Kennzeichnung der Koordinaten der Briefseite; möglicher Wert: <i>thumbnail</i>
	<i>shape</i>	Form der Zeile; möglicher Wert: <i>rect</i> (für Rechteck)
	<i>coords</i>	Koordinaten der Zeile oder der Seite
	<i>target</i>	Identifikator